ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM

SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON PROFESSOR S. R. BOSE (CALCUTTA), ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. CAVARA † (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (GIESSEN), PROFESSOR DR. H. LOHWAG (WIEN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), DR. F. PETRAK (WIEN), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (STRASBOURG), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN † (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER † (WIEN)

UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN

VIERZIGSTER JAHRGANG — 1942

VERLAG VON „NATURA"

BUCHHANDLUNG FÜR NATURKUNDE UND EXAKTE WISSENSCHAFTEN

PAUL BUDY VORMALS R. FRIEDLAENDER & SOHN

BERLIN 1942

ANNALES MYCOLOGICI

VIERZIGSTER JAHRGANG — 1942

Inhalt (Band XL).

I. Originalarbeiten.

Seite

Erichsen, C. F. E. Neue dänische Flechten 140
Erichsen, C. F. E. 6. Beitrag zur Kenntnis der Flechtenflora Schleswig-Holsteins und des Gebiets der Unterelbe 163
Nádvorník, J. Beiträge zur Kenntnis der aussereuropäischen coniocarpen Flechten 133
Niolle, P. Contribution à l'étude des Russules 190
Schäffer, Julius. Eine Collybia mit gebuckelten Sporen 150
Singer, R. Das System der Agaricales. II 1
Sydow. Mycotheca germanica Fasc. LXIX—LXXII (no. 3401—3600) . 193

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.

Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

NB. Nicht aufgenommen sind in diesem Namenregister die in der Arbeit von Singer (pag. 1—125) vorkommenden sehr zahlreichen Speziesnamen, da diese am Schluss der Arbeit bereits in einem besonderen Register aufgeführt sind.

Abrothallus parmeliarum 188.
Acolium hawaiense 136.
— Sancti Jacobi 137.
Allarthonia phaeobaea 174.
Allophoron Nadv. 137.
— farinosum Nadv. 137.
Anthurus Muellerianus 196.
Arthonia decolorans 140.
— spadicea 140, 173.
— Zwackhii 174.
Arthopyrenia alba 168.
— — var. subdissoluta Erichs. 168.
— biformis 168.
— — fa. microcarpa Erichs. 169.
— glauca 169.
— inconspicua 169.
— — var. lubecensis 169.
— leptotera 171.
— litoralis 167.
— lubecensis 169.
— punctiformis 170.
— — var. contraria Erichs. 170.
— — fa. acerina 170.
Arthopyrenia rhypontha 170.
— sphaeroides 169.
— — var. glauca 169.
Arthothelium ruanideum 174.
Ascochyta Hyoscyami 200.
— Lathyri 200.
— pinodes 200.

Bacidia chlorococca 144.
— fuscorubella 144.
— luteola 177.
— melaena 177.
— rosella 177.
— trisepta 178.
— umbrina 178.
Batschiella 205.
Biatorella pinicola 178.
Blastenia asserigena 183.
— obscurella 183.
Boletellus 17.
Boletinus 26.
Boletopsis 26.
Boletus 3, 39.



Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/sydowia_1942_40_index-contents

Boletus sphaerosporus 25.
Bondarzewia 26.
Botrytis capsularum 218.
Buellia punctata 148.
Buergenerula biseptata 204.

Calicium abietinum 172.
— adspersum 172.
— — fa. nudum Nadv. 173.
Calicium lentigerellum 133.
— Victoriae 138.
Caloplaca ferruginea 184.
— herbidella 184.
— pyracea 184.
— — var. leucostigma Erichs. 184.
— tegularis 148.
Catatelasma 2.
Catillaria dispersa 177.
— Ehrhartiana 144.
— globulosa 176.
— Griffithii 176.
— — fa. insularis Erichs. 176.
— intermixta 177.
Chaenotheca melanoplaca 172.
— sphaerocephala Nadv. 134.
Ciliosira Syd. 212.
— Hederae Syd. 212.
Cintractia angulata 197.
— eructans 197.
Clitocybe 4.
— inornata 7, 12.
Collema crispum 175.
— glaucescens 175.
Colletotrichum Sambuci Syd. 215.
Collybia ambusta 150, 151.
— gibberosa J. Schäff. 150.
— tesquorum 151.
Coniocybe rhodocephala 139.
Conocybe pubescens 7, 9.
Corticium centrifugum 188.
Cortinarius 4.
Crocynia neglecta 175.
Cyphelium brachysporum Nadv. 133.
— hawaiense 136.
Cyphelium inquinans 173.
— Sancti Jacobi 137.
— viridescens var. endochrysea Nadv. 133.
Cystogomphus Sing. 51.
— Humblotii Sing. 51.

Dermatocarpon hepaticum 168.
Didymascella 206.
Didymella Hyoscyami Syd. 199.
— pinodes 200.
— punctiformis var. contraria 170.
Diplodina hyoscyamicola 200.
Dodgea occidentalis 22.

Enterographa crassa 143, 144.
— venosa 143, 175.

Fabrella 206.

Gastroboletus 21.
Gloeosporium fructigenum 215.
— Nicolai 197.
— Polypodii 197.
Gnomonia guttulata 198.
Gomphidius 51.
— tomentosus 51.
Guignardia Malbranchei 205.
— microthelia 188.
— Salicis 205.
— verrucicola 188.
Gyalecta gloeocapsa 144.
Gyrodon 26.
Gyroporus 23.

Helotium filicicolum 210.
— virgultorum 211.
Hexajuga 59, 60.
Hygrophorus 3.

Illosporium aurantiacum 188.
— carneum 188.
— roseum 189.
Ixechinus 46.

Ixocomus 27.
— — sect. Pseudotsuginei Sing. 31.

Kalmusia Sarothamni 205.
Keithia Tsugae 206.
Krombholzia 32.
— oxydabilis 4.
— scabra 4, 12.

Laccaria amethystina 7.
Lactarius 109.
— fuliginosus 5.
— lilacinus 5.
— torminosus 5.
Lecania ambigua 147.
Lecanora albescens 179.
— — var. maritima Erichs. 179.
— badia 180.
— expallens 146.
— intumescens 180.
— leprosescens 180.
— muralis var. dissipata Erichs. 146.
— paraptoides 180.
— saepincola 146, 180.
— salina 179.
— symmictera 180.
— urbana 179.
Lecidea euphorea 176.
— fuscoatra 144.
— glomerulosa 176.
— granulosa 176.
— — fa. glomerata Erichs. 176.
— macrocarpa 176.
— olivacea 144, 176.
— parasema 144.
— parasitica 173.
— saepincola 146, 180.
— soredizodes 144.
— uliginosa 144.
Leptosphaeria dioica 205.
Lichenoconium Lecanoracearum 189.

Melanoleuca cognata 5.
Melittiosporium lichenicolum 189.
Milesina Dieteliana 197.
— Scolopendrii 197.
— Whitei 197.
Mollisia allantoidea 208.
— alnicola 207.
Mycena 4.
— galericulata 7.
— permixta 7.
— strobilicola 7.
Mycocalicium Rappii Nadv. 139.
— reticulatum Nadv. 139.
— Victoriae 138.
Mycosphaerella Agrimoniae Syd. 200.
— Falcariae Syd. 202.
— oedema 203.
— pirolina 204.
— Ulmi 203.
Myxocollybia velutipes 7, 10.

Naucoria centunculus 10.
Nectria lecanodes 189.
Normandina jungermanniae fa. sorediosa 168.
— pulchella 168.
— — fa. sorediosa 168.

Ochrolechia subviridis 146.
Octojuga 59, 61.
Ombrophila umbonata 209.
Omphalia maura 150, 151.
Opegrapha amphotera 174.
— atra 140.
— cinerea 143, 175.
— danica Erichs. 140.
— diaphora 175.
— dubia 143, 174.
— hapaleoides 143.
— herpetica 143.
— pulicaris 143.
— vulgata 143.

Paragyrodon Sing. 25.
— sphaeroporus (Peck) Sing. 25.
Parmelia acetabulum 181.
— — var. microphylla 181.

Parmelia conspersa 147.
— disjuncta 147.
— elegantula 181.
— exasperatula 181.
— fuliginosa 147.
— subaurifera 147.
Parmeliopsis ambigua 147.
Paxillus 57.
— infundibuliformis 27.
— psammicola 27.
— rhodoxanthus 27.
Pertusaria amara 145.
— coccodes 145.
— discoidea 145.
— hemisphaerica 145.
— Henrici 145.
— leioplaca 145, 178.
— leptospora 145.
— lutescens 145.
— pertusa 145, 178.
— phymatodes 145.
— pulvinata 145.
— rupestris 145, 178.
— slesvicensis 146.
— subviridis 146.
— Wulfenii 146.
Peziza viridofusca 210.
Phialea violascens 209.
Phlebopus 25.
Phleospora Ulmi 203.
Phlyctis argena 181.
— erythrosora 180.
Pholiota 2, 8.
Pholiotina septentrionalis 7, 10.
Phragmonaevia Peltigerae 189.
Phyllobolites Sing. 59.
— lateritius (Petch) Sing. 59.
— miniatus (Rick) Sing. 59.
— russuloides (Petch) Sing. 59.
Phylloporus 27.
Phyllosticta bellunensis 204.
Physcia ascendens 148, 185.
— caesiella 187.
— dubia 185.
Physcia hispida 185.
— leptalea 186.
— — var. soralifera Erichs. 187.
— perisidiosa 148, 187.
— pulverulenta 148, 187.
tenella 185.
— — fa. pseudisidiata Erichs. 186.
— — var. revoluta Erichs. 186.
— Wainioi 187.
Pilacre Petersii 173.
Pleurotus 8.
— ostreatus 8, 10.
Polyblastia acuminans 167.
— subcaerulescens 167.
Polyporoletus 26.
Porina chlorotica 170.
— — var. macra Erichs. 170.
Porphyrellus 37, 38.
Pseudarthopyrenia leptotera 171.
— — fa. brachyspora Erichs. 172.
Pseudomassaria chondrospora 205.
Pseudopeziza Alni 207.
Puccinia argentata 196.
— Cnici-oleracei 196.
— Echinopis 196.
Pucciniastrum Epilobii-Dodonaei Diet. et Eichhorn 196.
Pyrenopeziza Agrimoniae Syd. 206.
— folicola 207.
Pyrenula Coryli 170.

Ramalina baltica 147.
fastigiata 181.
var. multipartita Erichs. 181.
— populina 181.
— fraxinea 182.
Rhizocarpon lecanorinum 144.
— obscuratum 144.
— viridiatrum 178.
Rhodopaxillus truncatus 5.
Richoniella 2.
Rinodina Kornhuberi 184.
— pyrina 185.
— sophodes 185.

Russula 3, 4, 63.
— abietina 191.
— alutacea 5, 12, 190.
— chrysodacryon 6.
— citrina 190.
— cyanoxantha 190.
— delica 10, 113.
— dictyospora 5.
— echinospora 13.
— elegans 191.
— emetica 5, 9, 12.
— furcata 190.
— fusca 13.
— Heimii Sing. 73.
— heterophylla 192.
— lepida 190, 191.
— livida 192.
— maculata 191.
— minutula 191.
— nitida 192.
— olivascens 190.
— orinocensis 22.
— Queletii 6.
— roseipes 6.
— serotina 190, 192.
— sphagnophila 191, 192.
— uncialis 191.
— venosa 191, 192.
— versicolor 192.
— zonatula 190, 192.
— Zvarae 191.

Sphaerophorus globosus 140.
Sphinctrina microcephala 173.
Sphinctrinella Nadv. 138.
— calicioides Nadv. 138.
Stenocybe pullatula 140, 173.
Stephanophoron Nadv. 136.
— hawaiense (Tuck.) Nadv. 136.
— mammillatum (Wain.) Nadv. 136.
Stereocaulon coralloides 178.
— spissum 178.
— tomentosum 178.
Strobilomyces 15.

Texosporium Nadv. 137.
— Sancti Jacobi (Tuck.) Nadv. 137.
Thelidium cataractarum 166.
— hammoniense Erichs. 165.
— holsaticum 167.
— litorale 167.
— sublitorale 167.
— Zwackhii 167.
Thelocarpon Laureri 144.
Thelopsis rubella 171.
Thrombium epigaeum 168.
Thyridaria incrustans 205.
Tichothecium pygmaeum 189.
Tolyposporium bullatum 198.
Toninia caradocensis 144.
Torrendia 2.
Trachylia emergens 139.
— lecanorina 139.
Tracya Hydrocharidis 198.
Tricholoma atrosquamosum 5.
Tylophorella polyspora var. compressa Nadv. 136.
Tylophoron mammillatum 136.
— moderatum 134.
— protrudens 134.
— rufocapillatum Nadv. 134.
— simile Nadv. 136.
Tylopilus 38.

Usnea ceratina 182.
— comosa 182, 183.
— dasypoga 182.
— florida 182.
— glauca 183.
— muricata 183.
— rubicunda 183.
— sorediifera 183.

Verrucaria consequens 167.
— ditmarsica 164.
— elaeomelaena 164.
— Erichsenii 164.
— griseo-rubens 164.
— holsatica 167.

Verrucaria internigrescens 165.
— Leightonii 164.
— litoralis 167.
— maculiformis 165.
— polygonia 165.
— striatula 165.
— sublitoralis 167.
— umbrinula 165.
— viridula 165.

Xanthoria aureola 148.
— candelaria 148, 184.
— fallax 148, 184.
— — var. lychneoides 184.
— substellaris 148, 184.
Xerocomus 42.
— — sect. Auripori Sing. 43.
— — sect. Parasitici Sing. 43.

Es erschienen:
no. 1/2 (p. 1—162) am 10. Mai 1942.
no. 3/4 (p. 163—230) am 25. Oktober 1942.